

綜合農村供水和下水道區 1 號

傑弗遜縣的

P O 盒 97 哈斯汀斯, 確定 73548 502 北商業大道

辦公室 580-963-3161 傳真 580-963-2551 TTY 711

jeffcorwd@pldi.net jeffersonrwd1.org



2021年6月14日

親愛的會員,

我們想為您提供有關傑弗遜縣農村水帳戶的一些最新資訊。

我們對該區的規例和規例作了一些最新的修改。

首先, 我們更新了該區的乾旱應急計劃。在乾旱條件或任何其他條件, 緊張我們的供水的情況下, 水可能受到限制或禁止某些用途。該區的主要目的是向其成員提供飲用水, 供飲用和其他家庭使用。

該區的分配系統並非為消防或灌溉目的提供供水便利。

如果該區沒有足夠的資源來滿足所有成員的需要, 該區可在各成員中, 在區認為公平的條件下, 向各成員提供包括水在內的可用資源。

這些條件可包括但不限於確定可用於灌溉目的的水的工時表, 禁止將水用於灌溉目的, 並採取一切必要措施確保成員遵守該區規定的條件。

如果總供水量不足以滿足所有議員的需要, 該區會按下列順序優先用水:

1. 那就喝酒吧
2. 家庭使用, 然後
3. 水牲畜, 然後
4. 灌溉任何作物。

第二, 該區必須在其供水系統內保持足以供應整個地區的壓力。

壓力可能會波動, 建議會員在電錶的一側安裝減壓閥 (PRV), 以控制流向會員住宅或其他使用點的水壓。成員負責調節從區表流向居民住宅或其他使用點的水的壓力。

第三, 建議會員在區計價器外的會員服務線內及后安裝及維修閥門, 以防出現緊急關閉的需要。

此關閉閥將允許成員在緊急情況下關閉其供水。

美國農業部機會均等提供者和僱主。

如果您希望提交民權計劃歧視投訴, 請填寫美國農業部計劃歧視投訴表, 該表格可在線找到http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, 或在任何美國農業部辦公室, 或致電 (866) 632-9992 請求表格。您也可以寫一封包含所有表格中要求的資訊。通過傳真 (202) 690-7442 或電子郵件發送給美國農業部、S.W.獨立大道 1400 號裁判辦公室主任、S.W., 華盛頓特區.C 20250-9410 號的已填寫投訴表或信件, 或在 program.intake@usda.gov 發送電子郵件。



綜合農村供水和下水道區 1 號

傑弗遜縣的

P O 盒 97 哈斯汀斯, 確定 73548 502 北商業大道

辦公室 580-963-3161 傳真 580-963-2551 TTY 711

jeffcorwd@pldi.net jeffersonrwd1.org



第四, 請不要使用區電表上的閥門打開和關閉水。閥門損壞可能導致服務費

第五, 我們要求您向地區辦事處更新您的聯繫資訊。辦公室可能需要就洩漏檢測、計費問題和有關您的供水服務的重要資訊與您聯繫。您可以通過存取 jeffersonrwd1.org 在 5 分鐘內更新您的聯絡資訊。查看客戶表單下, 尋找更新聯絡資訊的連結。

如果您有任何問題, 請撥打上述電話號碼聯繫我們的辦公室。

真誠地

肯尼·洛維特
總經理。

美國農業部機會均等提供者和僱主。

如果您希望提交民權計劃歧視投訴, 請填寫美國農業部計劃歧視投訴表, 該表格可在線找到 http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, 或在任何美國農業部辦公室, 或致電 (866) 632-9992 請求表格。您也可以寫一封包含所有表格中要求的資訊。通過傳真 (202) 690-7442 或電子郵件發送給美國農業部、S.W.獨立大道 1400 號裁判辦公室主任、S.W., 華盛頓特區.C 20250-9410 號的已填寫投訴表或信件, 或在 program.intake@usda.gov 發送電子郵件。

